따뜻한 만남 • 즐거운 배움 • 행복한 학교

2020.07.30.

담당: 이서우

6학년(만11~12세) 무료 예방접종 안내

함께 배우며 꿈을 키우는 행복씨앗학교 충주남산교육

043) 847-2834 http://www.cjnamsan.es.kr 충주남산초등학교

안녕하십니까?

여름방학 기간을 이용하여 6학년의 예방접종에 대하여 안내문을 보내드립니다. 뒷장까지 꼼꼼하게 살펴보신 후 예방접종을 완료하고, 확인서를 개학일에 학교로 제출하시기 바랍니다.

1. 파상풍/디프테리아/백일해

1. Tdap/Td 예방접종은

파상풍, 디프테리아, 백일해를 예방하기 위해 영유아기에 DTaP 백신을 접종하지만, 접종 후 수년 후에는 항체가가 예방력이 있는 수준 이하로 감소하므로 **만11~12세(6학년) 아동에 추가접종**이 필요합니다.

2. 접종 시기: 만11~12세(Tdap6차)

(만11~12세 Tdap/Td 접종 후 매 10년마다 추가접종)

❖ **파상풍이란?**


파상풍균은 신경 독성 물질을 분비하여 근육을 마비시키고, 연하곤란, 호흡마비, 전신마비 등을 일으켜 사망에 이를 수도 있습니다.



<파상풍에 감염된 환아>

❖ **디프테리아란?**

디프테리아균은 인두와 편도에 염증을 일으켜 호흡장애를 일으키며, 심한 경우에는 기도폐색, 심근염이 발생하고, 심지어 사망에 이를 수도 있습니다.



<디프테리아감염된 환아 인두부를 덮은 막>

❖ **백일해란?**

백일해균은 호흡기 염증을 일으켜 심한 기침발작을 유발하며, 이러한 증상은 수 주간 지속될 수 있습니다.



<백일해 환아의 특징적인 기침>

3. Tdap/Td 예방접종 금기자

❖ 백신성분 및 이전 접종 후 아나필락시스와 같은 심한 알레르기 반응이 있었던 경우

❖ 백일해 또는 백일해 포함 백신 접종 후 7일 내에 원인을 알 수 없는 급성뇌증을 보인 경우

2. 일본뇌염(2008년생 중 생일 지나야 해당)

1. 일본뇌염이란

일본뇌염 바이러스를 가진 "작은빨간집모기"에 의해 매개되는 감염질환입니다. 감염자 약 250명 중 1명에서 증상이 있으며, 열을 동반하는 가벼운 증상이나 **바이러스성 수막염**으로 이행되기도 하고 드물게 **뇌염**으로 까지 진행되며 이에 따른 다양한 신경계 합병증이 발생 할 수 있습니다.

2. 일본뇌염 백신의 종류 및 접종시기

백 신	생후12~23개월	생후24~35개월	만6세	만12세
불활성화 백신 (사백신)	1차~2차(기초)	3차(기초)	4차 (추가)	5차 (추가)
약독화 생백신	1차(기초)	2차(기초)	-	-

※ 일본뇌염을 불활성화백신(사백신)으로 기초 접종한 경우 수년 후 항체가가 감소하므로 **만12세 아동에 추가접종**이 필요합니다.

3. 일본뇌염 예방접종 금기자

❖ 불활성화백신 : 백신성분 및 이전 접종 후 아나필락시스와 같은 심한 알레르기 반응이 있었던 경우

❖ 약독화생백신 : 백신성분 및 이전 접종 후 아나필락시스와 같은 심한 알레르기 반응이 있었던 경우, 임신, 면역저하 및 면역결핍

예방접종 후 주의사항

❖ 접종 후 20~30분간 접종기관에 머물러 상태 관찰

❖ 접종 부위는 청결하게 유지(접종 당일 접종부위 될 수 있음 물 닿지 않도록 함)

❖ 접종 당일과 다음날 과격한 운동을 하지 않음

❖ 접종 후 발열이나 평소와 다른 신체증상이 나타나지 않는지 주의 깊게 관찰하고 고열, 경련이 있을 때에는 의사진찰을 받도록 함

접종문의 충주시보건소 ☎ (043) 850-3537

충주남산초등학교장

3. 사람유두종바이러스 감염증(HPV)_여학생만 해당

1. 사람유두종바이러스 감염증(HPV)이란

생식기 감염을 일으키는 흔한 바이러스로, 성생활을 시작한 여성 4명중 2~3명은 평생 적어도 한 번 이상 HPV에 감염 될 수 있습니다. 대부분 증상 없이 자연적으로 사라지지만, 암을 일으킬 위험성이 높은 유전형(HPV 16,18등)에 지속적으로 감염될 경우 수년에서 수십 년 후 자궁경부암으로 진행될 수 있습니다.

2. 접종 시기 : 만12세(여아)

❖ 2020년 대상자 : 2007.01.01. ~ 2008.12.31.생

❖ 접종 횟수 : 6개월 간격으로 2회 접종

-만14~15세(백신별로 차이) 이상에서 1차 접종 시 3회 접종 필요

❖ 접종대상 백신 : 가다실(4가), 서바릭스(2가)



❖ 자궁경부암 예방접종으로 암을 예방할 수 있나?

자궁경부암을 일으킬 위험성이 높은 유전형 중 HPV 16,18형은 자궁경부암 원인의 약 70%를 차지합니다. 현재 국가예방접종으로 도입된 두 가지 백신(가다실,서바릭스) 모두 백신에 포함된 유형(HPV 16,18형)에 의한 자궁경부암을 예방할 수 있습니다.

❖ 자궁경부암 백신은 안전한가?

자궁경부암 예방접종으로 사용되고 있는 백신은 지금까지 전 세계 65개국에서 국가예방접종으로 도입하여 약 2억 건 이상 접종되었으며, 안전성이 검증된 백신입니다.

❖ 왜 만 12세에 접종하나요?

자궁경부암 예방접종의 최대 효과를 기대하기 위해서는 성 경험 전에 접종을 완료하는 것이 중요합니다. 어린 연령에서 자궁경부암 예방접종을 받게 되면 그 이상의 연령에서보다 예방접종 후 면역반응이 더 높게 나타납니다.

3. 자궁경부암 예방접종 금기자

❖ 백신성분 및 이전 접종 후 아나필락시스와 같은 심한 알레르기 반응이 있었던 경우

※ 급성 열성질환에 걸린 경우에는 회복될 때까지 접종을 연기하는 것이 좋습니다.

4. 자궁경부암 예방접종 후 발생 가능한 이상반응

❖ 국소반응 : 접종부위 통증, 부어오름, 발적, 두드러기 등

❖ 전신반응 : 발열, 메스꺼움, 근육통 등

※ 예방접종 후 생기는 대부분의 이상반응은 가볍고 수일 내에 회복됩니다. 다만, 증상이 심해지거나 장기간 지속되는 경우 또는 그밖에 다른 전신 이상반응이 생기는 경우에는 즉시 의료기관에 방문하여 진료를 받으시기 바랍니다.

접종문의 충주시보건소 ☎ (043) 850-3537

충주남산초등학교장

코로나19 유행에 따른 안전한 예방접종 안내서

< 질병관리본부 예방접종관리과, 2020. 4. 19.(일)>

◈ 코로나19 유행기간 동안 의료기관 등에서 예방접종 시 감염예방을 위해 예방접종 실시 의료기관, 예방접종 대상자 및 보호자의 기관 방문 시 준수사항 등을 안내하오니, 안전한 예방접종이 실시될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

접종 대상자의 보호자 준수사항

○ 예방접종을 위한 의료기관 방문 전 아래 사항을 확인하세요.

- 방문 전 발열, 호흡기 증상 등이 있는 경우에는 의료기관을 바로 방문하지 마시고 증상이 좋아진 후 예방접종 일정을 다시 잡아주세요.

○ 의료기관 방문 시 접종대상자의 보호자는 한 명만 동행하세요.

○ 의료기관 방문 시 보호자와 대상자는 반드시 마스크를 착용하세요.

- 단, 24개월 미만 어린이, 주변의 도움 없이 스스로 마스크를 제거하기 어려운 사람, 마스크 착용 시 호흡이 어려운 사람은 마스크를 착용하지 않도록 하세요.

- 만약 마스크를 착용한다면 각별히 주의가 필요합니다.

- 의료기관 내에서는 마스크 착용을 유지하고, 귀가 후 마스크를 벗을 때까지 손으로 마스크를 만지지 마세요.

○ 접종 대상자, 보호자는 의료기관 입구에 비치된 손소독제로 손 위생을 실시하세요.

○ 접종 후 의료기관에서 15~30분 머무르면서 이상반응 발생 여부를 관찰한 후 귀가하세요.

○ 귀가 후 마스크를 벗고 반드시 손을 비누로 씻으세요.

○ 예방접종 대상자 또는 보호자가 자가격리자인 경우는 격리해제 후 예방접종을 실시하세요.

관내 예방접종 위탁의료기관 현황(Td, Tdap, HPV, 일본뇌염)

No	의료기관명	전화번호	국가필수 예방접종					주소
			Td (디프테리아, 파상풍)	Tdap (디프테리아, 파상풍,백일해)	HPV(사람유두종 바이러스감염증)	일본뇌염 (사백신)	일본뇌염 (생백신)	
1	건국대학교 충주병원	043-840-8200	참여	참여	참여	참여	참여	국원대로 82, (교현동)
2	굿모닝연합의원	043-854-8836	참여	참여	참여	참여	X	예성로 392, (연수동)
3	권재봉소아과의원	043-853-7555	참여	참여	참여	참여	참여	봉계1길 52, (칠금동)
4	권향미소아과의원	043-848-4567	참여	참여	참여	참여	참여	예성로 188, (성내동)
5	김경아가정의학과의원	043-724-9600	X	참여	참여	참여	X	봉계1길 54, (칠금동)
6	김앤권병원	043-848-1123	참여	참여	참여	참여	X	번영대로 239-0, (연수동)
7	김재권내과의원	043-847-7533	X	X	참여	X	X	중앙로 80, (성서동)
8	늘푸른소아청소년과의원	043-847-3013	참여	참여	참여	참여	참여	계명대로 19, (칠금동)
9	명소아청소년과의원	043-845-1688	참여	참여	X	참여	참여	중앙탑면 원앙9길 18-2, 센텀빌딩 101호
10	미래연합의원	043-852-9119	X	X	참여	X	X	계명대로 28, (칠금동)
11	반기석소아청소년과의원	043-845-3955	참여	참여	참여	참여	참여	예성로 177, (충인동)
12	샘여성산부인과의원	043-856-5539	참여	참여	참여	X	X	봉계1길 58, (칠금동)
13	서울가정의학과의원	043-845-7575	참여	참여	참여	참여	참여	남산로 74, (용산동)
14	서울이비인후과의원	043-845-7711	참여	X	X	참여	참여	중앙로 71, (충의동)
15	세브란스산부인과의원	043-857-9401	X	X	참여	X	X	갱고개로 140, (연수동)
16	신승준내과의원	043-845-7100	X	X	참여	X	X	계명대로 253, (연수동)
17	연세산부인과의원	043-854-3350	X	참여	참여	X	X	예성로 126, (용산동)
18	연수산부인과의원	043-854-4616	X	X	참여	X	X	번영대로 77, (금릉동)
19	오미희내과의원	043-854-7533	X	X	참여	X	X	국원대로 179, (금릉동)
20	의료법인 중원의료재단 충주중앙병원	043-856-2100	참여	X	X	X	X	충인1길 60, (충인동)
21	최경남산부인과의원	043-855-3575	X	X	참여	X	X	번영대로 118, (연수동) 세원연수아파트 상가 203호
22	최관용내과의원	043-855-5308	참여	X	참여	참여	X	신립로 74, (칠금동)
23	최혁소아청소년과의원	043-854-7575	참여	참여	참여	참여	참여	계명대로 233, (연수동)
24	충주부부영상의학과의원	043-855-0404	X	X	참여	X	X	계명대로 251, (연수동) 3층
25	충주하나이비인후과의원	043-855-1175	참여	참여	참여	참여	X	봉계1길 62, (칠금동)
26	충청북도 충주의료원	043-871-0440	참여	참여	참여	참여	참여	안림로 239-50, (안림동)
27	현대연합의원	043-851-7582	참여	참여	참여	참여	참여	국원대로 185, (금릉동)
28	홍이소아청소년과의원	043-854-2000	X	참여	X	참여	참여	번영대로 232, (연수동)

* 참여: 해당 예방접종 가능 * "X" 미참여 : 해당 예방접종 불가능

----------자---르---는---선----------

▣ 예방접종 확인서 ▣

충주남산초등학교 6학년 ( )반 ( )번 이름 ( )

보호자 성명: ( ) 서명

※ 접종기관 방문시 지참.작성하여, 여름방학 후 개학일에 담임선생님께 제출하시기 바랍니다.

접종명	접종일	접종기관명 및 확인
Td(디프테리아, 파상풍)		
인유두종 바이러스(HPV) 감염증 백신 1차 (여학생만 해당)		
일본뇌염 사백신 5차 (2008년 생 중 생일이 지난 어린이 해당)		

충주남산초등학교장귀하